SKEMA Opnamefiche elektrische installatie

Vul deze fiche in per verdeelbord. Al deze gegevens vindt u ook terug in de tool Eendraadsschema op skemaelec.be.

Twijfelt u over een waarde? Laat het vak leeg en neem een foto. Wij doen de rest.

contact@skemaelec.be

— Simon

1 De werf

Adres van het pand _____ Datum van de opname _____

Eigenaar _____ Opname uitgevoerd door _____

Telefoon _____ E-mail _____

2 Aansluiting en teller

Spanning ☐ 2 × 230 V ☐ 3 × 230 V ☐ 3 × 400 V + N ☐ 1 × 400 V + N

Tellerkaliber (A) _____ Tellernummer _____

EAN-code (541…) — facultatief _____ Aantal verdeelborden _____

Voedingskabel: type _____ Doorsnede (mm²) _____

Legwijze kabel ☐ Verzonken ☐ Opbouw ☐ Ondergronds ☐ Kabelgoot

3 Differentieelschakelaars

Code	Bord	Kaliber (A)	Gevoeligheid (mA)	Polen	Type	Beveiligde stroombanen (letters)
D1	*Hoofdbord*	*40*	*300*	*4P*	*A*	*A tot F*

4 Te nemen foto's

- ☐ Volledig verdeelbord, vooraanzicht
- ☐ Teller en zijn nummer
- ☐ Typeplaatje van de differentieelschakelaars
- ☐ Elke rij automaten, van dichtbij
- ☐ Bestaande etiketten van het verdeelbord
- ☐ Vaste toestellen (boiler, oven, pomp…)

Voorzichtig: een geopend verdeelbord stelt u bloot aan delen onder spanning. Open het enkel als u bevoegd bent (gewaarschuwde persoon BA4 of vakbekwaam persoon BA5). Doe anders een beroep op een vakbekwaam persoon. Skema kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval tijdens de opname.

© 2026 Skema · skemaelec.be · Opnamefiche elektrische installatie · Reproductie verboden

Hulp bij het opstellen: u blijft verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. Eindvalidatie: installatieverantwoordelijke.

Eén regel per automaat. Hoofdbord: A, B, C… in volgorde. Tweede verdeelbord: geef het een letter (bv. TD A) en benoem zijn stroombanen AA, AB, AC… Kaliber, curve en polen staan op de automaat (bv. „C20”). Doorsnede, kabel en legwijze: af te lezen bij geopend verdeelbord, zie de waarschuwing op pagina 1.

Letter	Kaliber	Curve	Polen	Diff.	Doorsn.	Kabel	Legw.
A	*20 A*	*C*	*2P*	*D1*	*2,5*	*VOB*	*Verz.*

Niveau ☐ Kelder ☐ Gelijkvloers ☐ Verdieping 1 ☐ Verdieping 2 ☐ Buiten ☐ Andere: .....

Teken de ruimtes, de draairichting van de deuren en het verdeelbord. Zet bij elk punt de letter van zijn stroombaan (bv. A, B).

© 2026 Skema · skemaelec.be · Opnamefiche elektrische installatie · Reproductie verboden

Niveau ☐ Kelder ☐ Gelijkvloers ☐ Verdieping 1 ☐ Verdieping 2 ☐ Buiten ☐ Andere: .....

Teken de ruimtes, de draairichting van de deuren en het verdeelbord. Zet bij elk punt de letter van zijn stroombaan (bv. A, B).

© 2026 Skema · skemaelec.be · Opnamefiche elektrische installatie · Reproductie verboden

Niveau ☐ Kelder ☐ Gelijkvloers ☐ Verdieping 1 ☐ Verdieping 2 ☐ Buiten ☐ Andere: .....

Teken de ruimtes, de draairichting van de deuren en het verdeelbord. Zet bij elk punt de letter van zijn stroombaan (bv. A, B).

© 2026 Skema · skemaelec.be · Opnamefiche elektrische installatie · Reproductie verboden

Notities en bedieningen

Noteer hier wat nergens anders past: teleruptors, minuterieschakelaars, contactors (dag/nacht, boiler), relais, onderborden en hun voeding.

Bedieningen en bijzondere toestellen

Toestel	Stroombaan(en)	Wat het bedient
Teleruptor	*B*	*Verlichting inkom, 3 drukknoppen*

Schets van het eendraadsschema (vereenvoudigd)

Teken de opbouw: teller → differentieelschakelaar(s) → automaten (letters) → eventuele onderborden. Genormaliseerde symbolen zijn niet nodig, lijnen en vakjes volstaan.

Stuur deze fiche en foto's van het verdeelbord via uw Skema-ruimte: wij tekenen het eendraadsschema en het situatieplan.

© 2026 Skema · skemaelec.be · Opnamefiche elektrische installatie · Reproductie verboden

Hulp bij het opstellen: u blijft verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. Eindvalidatie: installatieverantwoordelijke.

Lijst van de stroombanen (facultatief)

Schakel één automaat tegelijk uit en noteer alles wat uitvalt: stopcontacten, lichtpunten, vaste toestellen.

Letter	Wat het voedt (ruimte, gebruik)
A	*Stopcontacten keuken (4)*